

ARGON

Alimentazione genuina misurata



Impariamo a leggere le
etichette dei mangimi

Cosa deve essere specificato nell'etichetta di un mangime?

Classificazione

Mangimi completi: per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera.

Mangimi complementari: per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi.

Tipologia

Secco: umidità inferiore al 14%

Semiumido: umidità compresa tra 14% e 34%

Umido: umidità superiore al 34%

Destinazione

Specie animale a cui è destinato il mangime.

Lotto di produzione

Permette l'identificazione e la tracciabilità del prodotto.

Stabilimento di produzione

IT Lotto N°, da consumarsi preferib. entro
EN Batch N°, best before date

Scad. 03.09.2018

Lotto: 0486-17

Ric. CE ABP211PETPR3

Data di scadenza

“Da consumarsi entro”: dopo la data indicata le proprietà nutrizionali potrebbero degradarsi e il mangime potrebbe diventare nocivo.

“Da consumarsi preferibilmente entro”: a partire da tale data, le caratteristiche nutrizionali del mangime, tendono a ridursi sensibilmente.

Composizione

Lista completa delle materie prime utilizzate. Sono riportate in ordine decrescente di peso, cioè da quello presente in maggior quantità a quello presente in minor quantità. La percentuale degli ingredienti pubblicizzati esplicitamente sulla confezione deve essere indicata in etichetta.

COMPOSIZIONE

Carne fresca di pollo (20%), riso (20%), granturco, proteine di pollo disidratate (12%), grasso di pollo, piselli verdi, cicciolo, suino, farina di pesce (2%), semi di lino (1,5%), polpe di barbabietola essiccata, idrolizzato di fegato di pollo, Fruttoligosaccaridi (2000 mg/kg), farina di alghe marine (1500 mg/kg)

Additivi

Sostanze usate per migliorare le caratteristiche del mangime. Esempi:

Additivi nutrizionali,
(vitamine, aminoacidi e oligoelementi)

ADDITIVI PER KG	ADDITIVES FOR KG
Vitamina A / A Vitamin	19500 UI
Vitamina D3 / D3 vitamin	1200 UI
Vitamina E (l. r. alfa toc. Acet.) / Vitamin E (l. r. alfa toc. Acet.)	150 mg

Additivi organolettici,
(coloranti)

ADDITIVI ORGANOLETTICI	SENSORY ADDITIVES:
prodotti botanicamente definiti: rosmarino officinalis	28 mg

Additivi tenologici,
(conservanti)

COMPONENTI ANALITICI ANALYTICAL CONSTITUENTS

Umidità / Moisture	8,00%
Proteina / Crude protein	23,00%
Oli e grassi grezzi / Crude oils and fats	13,00%

Componenti analitici

Macroelementi presenti nel mangime: proteina grezza, oli e grassi grezzi, ceneri grezze, fibra grezza, umidità

Energia metabolizzabile / Metabolizable energy	3550 Kcal / kg
--	----------------

L'energia metabolizzabile, se indicata, è utile per calcolare quanto alimento dovrebbe mangiare il vostro animale.

Razione giornaliera consigliata

Quantità ideale di mangime da fornire al proprio animale.

RAZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA	
 kg	25 - 30 kg
	280 - 350 g

ARGON

Alimentazione genuina misurata

Una storia genuina

Vieni a conoscerci su:
www.argonpet.it

o sulla nostra pagina facebook:
ArgonPetfood



Colds s.r.l. – P.tta A. Moro, 4 Mestrino (PD)
tel. 049 799 9503 – info@argonpet.it